

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

**ПРОГНОЗ АНОМАЛИИ СРЕДНЕЙ МЕСЯЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОЗДУХА И КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ**

НА СЕНТЯБРЬ 2026 г.



Составлен 31 августа 2026 года

Предисловие

Прогноз средней месячной температуры воздуха базируется на комплексации:

- синоптико-статистического метода Гидрометцентра России;
- гидродинамико-статистического метода ГГО;
- гидродинамико-статистического метода Гидрометцентра России.

Бюллетень прогноза погоды на месяц содержит:

- краткую характеристику метеорологических особенностей прошедшего месяца,
- краткую характеристику ожидаемого распределения аномалии температуры воздуха и количества осадков наступающего месяца,
- карту ожидаемого отклонения (аномалии) средней месячной температуры воздуха от средних многолетних значений,
- карту ожидаемого отклонения (аномалии) месячного количества осадков от среднего многолетнего количества,
- таблицу средних многолетних значений температуры воздуха и количества осадков и прогнозов аномалий средней температуры и осадков,
- прогноз погоды по Москве и Московской области и краткую климатическую характеристику наступающего месяца.

В настоящее время оправдываемость долгосрочных прогнозов температуры воздуха составляет 70-75%, количества осадков - 62-67%, поэтому прогноз погоды на месяц для планирующих органов имеет консультативный характер.

В течение месяца прогноз будет корректироваться декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВГУСТА ***(по данным за 1-30 августа)***

Европейская территория.

Средняя месячная температура воздуха на большей части территории была около и на 1° (в Ненецком автономном округе и Республике Коми на 2-4°) выше средних многолетних значений.

Осадков на большей части территории было около и больше среднего многолетнего количества; в Ненецком автономном округе, Республике Коми, на большей части Центрального федерального округа, в Удмуртии, в Оренбургской области и Саратовской области, на большей части территории Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа – меньше нормы.

Азиатская территория

Средняя месячная температура воздуха была около и на 1-2° (в Ямало-Ненецком автономном округе, на севере Ханты-Мансийского автономного округа, на севере Красноярского края - на 3-4°) выше средних многолетних значений; в северных, центральных и южных районах Якутии местами на 1-2° ниже нормы.

Осадков на большей части территории выпало около и меньше среднего многолетнего количества; в южной половине Уральского федерального округа, в Омской области, Кемеровской области, в Республике Алтай, на юге Якутии, на севере Чукотки и на юге Хабаровского края - больше нормы.

В Москве (по данным ВДНХ) средняя месячная температура воздуха была около средних многолетних значений; осадков выпало меньше месячной нормы.

Ожидаемое распределение аномалии температуры воздуха и количества осадков в сентябре

Европейская территория.

Средняя месячная температура воздуха ожидается на западе Северо-Западного федерального округа, на большей части Центрального федерального округа, на юге Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе около нормы; на остальной территории – на 1° выше.

Месячное количество осадков предполагается на западе Северо-Западного федерального округа и северо-западе Центрального федерального округа больше среднего многолетнего количества; в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе – меньше; на остальной территории – около нормы.

Азиатская территория.

Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части Уральского федерального округа, на севере Сибирского федерального округа и в большинстве районов Якутии на 1° выше средних многолетних значений; на остальной территории – около нормы.

Месячное количество осадков предполагается на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа, западе Таймыра, юге Сибири, в Чукотском автономном округе и на севере Камчатского края больше нормы; на северо-востоке Якутии – меньше; на остальной территории – около среднего многолетнего количества.

Прогноз аномалии температуры воздуха на сентябрь 2026 г

Условные обозначения

- Граница РФ
- Субъекты РФ
- Реки
- Озёра
- Центр субъекта РФ

Аномалии

- Меньше -1
- 1...0
- 0...1
- Больше 1



Прогноз аномалии месячной суммы осадков на сентябрь 2026 г



ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОСАДКОВ НА СЕНТЯБРЬ 2026 г.

Федеральный округ	Преобладающая температура		Температура в период похолодания		Средняя месячная температура		Месячное количество осадков	
	ночь	день	ночь	день	норма	прогноз аном.	норма (мм)	прогноз аном.
Северо-Западный (запад)	6...11	11...16	-2...3	5...10	8...14	0...1	49-74	Больше нормы
Северо-Западный (восток)	2...7	9...14	-5...0	1...6	4...9	1...1,5	47-63	Норма
Центральный (север)	5...10	13...18	0...5	5...10	11...12	0...1	52-66	Норма и больше
Центральный (юг)	6...11	16...21	1...6	6...11	11...14	0...1	44-63	Норма
Приволжский (север)	7...12	12...17	-1...4	5...10	9...12	1	48-69	Норма
Приволжский (юг)	9...14	17...22	0...5	8...13	12...15	1	26-55	Меньше нормы
Южный (север)	10...15	20...25	5...10	13...18	17...18	1	16-43	Меньше нормы
Южный (юг)	11...16	22...27	7...12	16...21	18...20	1	36-77	Меньше нормы
Северо-Кавказский	10...15	22...27	6...11	16...21	16...19	1	36-70	Меньше нормы
ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская обл.	11...16	21...26	7...12	14...19	16...18	1,5	32-40	Меньше нормы
Уральский (север)	2...7	10...15	-4...1	4...9	4...8	1,5	38-61	Норма
Уральский (юг)	6...11	13...18	-2...3	7...12	9...11	1	34-52	Норма
Сибирский (север)	0...5	7...12	-7...-2	0...5	2...7	1...1,5	23-66	Норма и больше
Восток Таймыра, Эвенкии	-3...2	4...9	-10...-5	-5...0	-1...5	1...1,5	23-38	Норма
Сибирский (юго-запад)	3...8	13...18	-4...1	8...13	8...11	0...1	27-55	Норма и больше
Сибирский (юго-восток)	3...8	13...18	-6...-1	5...10	5...10	0...0,5	39-53	Норма и больше
Дальневосточный (сев-зап)	0...5	12...17	-8...-3	2...7	3...7	0,5...1,5	25-101	Норма и меньше
Якутия (север)	-3...2	5...10	-9...-4	-4...1	2...3	1...1,5	19-32	Норма и меньше
Дальневосточный (сев-вос)	0...5	4...9	-10...-5	0...5	4...5	0	32-36	Больше норма
Дальневосточный (восток)	3...8	10...15	-3...2	5...10	5...10	0,5	35-147	Норма
Камчатский край	5...10	11...16	-1...4	4...9	3...11	0	30-101	Норма и больше
Дальневосточный (юг)	4...9	13...18	1...6	8...13	5...14	0,5	27-94	Норма
Амурская обл. (север)	-1...4	8...13	-5...0	0...5	8...9	0,5	78-92	Норма
Дальневосточный (юго-вос)	9...14	18...23	4...9	12...17	12...16	0,5	102-105	Норма
Москва ВДНХ	5...10	13...18	0...5	5...10	11,9	0...1	66	Норма

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СЕНТЯБРЬ 2026 года

Средняя месячная температура воздуха ожидается 11...13⁰, что около нормы.

Месячное количество осадков предполагается около многолетнего количества.

КРАТКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНТЯБРЯ

В сентябре продолжительность дня уменьшается с 14 до 11,5 часов. Число пасмурных дней 10-13, из них с низкими плотными облаками 5-8. Переход средней суточной температуры воздуха через 10⁰ к более низким значениям обычно происходит 21-23 сентября на севере и западе области, 24-26 сентября - на юге и востоке.

Средние даты наступления заморозков 19-30 сентября (в центре Москвы 3-16 октября).

Наряду с увеличением числа пасмурных дней и понижением температуры для осенних месяцев (сентября и октября) характерны возвраты теплой, сухой и солнечной погоды («бабье лето»), которые наблюдаются в разные календарные периоды.

Многолетняя средняя месячная температура воздуха составляет 11⁰ на севере и западе области и 12⁰ - на юге и востоке. В центре Москвы она равна 13⁰, что на 1⁰ выше, чем в окрестностях. В отдельные годы средняя месячная температура воздуха может изменяться от 6⁰ (1894, 1993 гг.) до 15⁰ (1938 г.).

В сентябре 23-25 дней со средней суточной температурой воздуха от 5 до 16⁰, 3-4 дня с температурой выше 16⁰ и около двух дней с температурой от 0 до 5⁰.

В среднем температура воздуха днем 16-17⁰, ночью 6-7⁰ (в центре Москвы до 8⁰).

В сентябре отмечается 5-6 теплых дней, когда температура днем превышает 20⁰, примерно 1-2 дня, когда она бывает выше 25⁰. В отдельные годы число теплых дней 15-17 (1909, 1938, 1955, 1974, 1975, 1994 и 1995 гг.).

С отрицательной температурой, как правило, в ночные часы, бывает в среднем 2-3 дня.

Абсолютный максимум температуры на территории области равен 32⁰, абсолютный минимум -8⁰ (в центре Москвы -2⁰).

В течение месяца наблюдается общее понижение многолетней средней суточной температуры воздуха примерно на 6⁰.

Многолетнее среднее месячное количество осадков составляет 50-65 мм (на возвышенностях до 70 мм). В среднем отмечается 12-15 дней с дождем. Средняя продолжительность осадков за месяц около 70 часов. Среднее число дней с грозой 1-2.

В редкие годы (1939, 1941, 1973 гг.) в третьей декаде сентября наблюдалось выпадение снега и образование временного снежного покрова.

Преобладающее направление ветра юго-западное и западное. Средняя скорость ветра 3-4 м/с.

Ниже приводятся многолетние данные по пунктам:

Гидрометеостанции	Средняя месячная температура воздуха, ⁰ С	Абсолютный максимум температуры воздуха, ⁰ С	Абсолютный минимум температуры воздуха, ⁰ С	Среднее месячное количество осадков, мм
<i>Москва</i>				
ВДНХ (ВВЦ)	11.9	32	-5	66
ТУШИНО	11.8			62
Дмитров	11.3	28	-7	59
Волоколамск	11.1	32	-7	62
Павловский Посад	11.5	32	-6	61
Черусти	11.1	30	-8	56
Можайск	11.3	32	-8	58
Коломна	11.9	32	-5	52
Серпухов	11.8	32	-5	59

123376, Москва, Б.Предтеченский пер., д.13, стр.1, Гидрометцентр России

www: <http://meteoinfo.ru>

~ При использовании информации ссылка на Гидрометцентр России обязательна ~